


FMB


フェイスミルアーバ

Face Mill Arbor


Type1




Type2



Type3



Type4



BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
UTS
専用機
関連機器
サブメトリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

ゼロホルダ
Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シムフィットチャック
Shim Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アーバ
Arbors

マルチボアシステム
Multibore tool system

機能保持ホルダ
Function Holder

SPEEDIO 用
Turning Tools for
SPEEDIO

リリーススタッド
Retention Stud

シャンク径
Tool Shank Dimensions

ミリサイズカッタ用 For metric size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C4	H3	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 01127060	BT30 -FMB27 -60	3	27	60	80	26	12	6	33	10	1.5	12,960	MBA-M12	80
0770 01327060	BT40 -FMB27 -60	3	27	60	80	26	12	6	33	10	2.2	16,500	MBA-M12	80
0770 01327090	-90	3	27	90	80	26	12	6	33	10	3.0	17,600		
0770 01340060	-FMB40 -60	3	40	60	85	26	16	8.5	50	14	2.5	19,800	MBA-M20	100 125
0770 01527045	BT50 -FMB27 -45	1	27	45	80	26	12	6	33	10	4.2	25,300		
0770 01527090	-90	1	27	90	80	26	12	6	33	10	5.9	27,600	MBA-M12	80
0770 01527150	-150	1	27	150	80	26	12	6	33	10	8.3	29,900		
0770 01540045	-FMB40 -45	1	40	45	85	26	16	8.5	50	14	4.4	25,300		
0770 01540075	-75	1	40	75	85	26	16	8.5	50	14	5.8	27,600	MBA-M20	100 125
0770 01540105	-105	1	40	105	85	26	16	8.5	50	14	7.1	29,900		
0770 01541075	-FMB40F -75	4	40	75	110	26	16	8.5	50	14	6.8	34,500	M12, MBA-M20	160
0770 01560075	-FMB60 -75	2	60	75	140	25	25.4	12.5	—	—	8.2	40,250	M16	200

締付ボルトは付属しています。

Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMB27 - 60

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ(L1)
Shank size D1 Projection length

インチサイズカッタ用 For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C4	H3	kg	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
0770 02125060	BT30 -FMB25.4 -60	3	25.4	60	80	26	9.5	5	33	10	1.5	12,960	MBA-M12	80
0770 02325060	BT40 -FMB25.4 -60	3	25.4	60	80	26	9.5	5	33	10	2.2	16,500		
0770 02325090	-90	3	25.4	90	80	26	9.5	5	33	10	2.9	17,600	MBA-M12	80
0770 02338060	-FMB38.1 -60	3	38.1	60	85	26	15.9	9	50	14	2.6	19,800	MBA-M20	100 125
0770 02525045	BT50 -FMB25.4 -45	1	25.4	45	80	26	9.5	5	33	10	4.1	25,300		
0770 02525090	-90	1	25.4	90	80	26	9.5	5	33	10	5.9	27,600	MBA-M12	80
0770 02525150	-150	1	25.4	150	80	26	9.5	5	33	10	8.4	29,900		
0770 02538045	-FMB38.1 -45	1	38.1	45	85	26	15.9	9	50	14	4.4	25,300		
0770 02538075	-75	1	38.1	75	85	26	15.9	9	50	14	5.7	27,600	MBA-M20	100 125
0770 02538105	-105	1	38.1	105	85	26	15.9	9	50	14	7.1	29,900		
0770 02539075	-FMB38.1F -75	4	38.1	75	110	26	15.9	9	50	14	5.7	34,500	M12, MBA-M20	160

締付ボルトは付属しています。

Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMB25.4 - 60

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ(L1)
Shank size D1 Projection length

BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
UTS
専用機
関連機器
アキュムリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

Rゼロホルダ
Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

タッピングチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アアバー類
Aeros

マルチホールドシステム
Multiple tool system

機能付きホルダ
Function Holder

SPEDIO用
ターニングツール
Turning tool for
SPEDIO

フルスタッド
Retention Stud

シャンク規格
Tool Shank Dimensions


FMB

フェイスミルアーバ


Face Mill Arbor

- サンドビック社製 T-MAX フェイスミル及びショルダカッタ用。
For SANDVIK T-MAX face mill and shoulder cutter.

Type1



Type2



商品コード Code	型式 Model	Type	D1	L1	H1	C1	C2	W1	K1	C3	H2	—	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
5340 13125060	HSK40A -FMB25.4 -60	2	25.4	60	26	80	34	9.5	5	33	10	15,600	MBA-M12	80
5340 13127060	-FMB27 -60	2	27	60	26	80	34	12	6	33	10	15,600	MBA-M12	80
5340 14125060	HSK50A -FMB25.4 -60	2	25.4	60	26	80	42	9.5	5	33	10	18,000	MBA-M12	80
5340 14127060	-FMB27 -60	2	27	60	26	80	42	12	6	33	10	18,000	MBA-M12	80
5340 25025060	HSK63A -FMB25.4 -60	2	25.4	60	26	80	53	9.5	5	33	10	19,500	MBA-M12	80
5340 25027060	-FMB27 -60	2	27	60	26	80	53	12	6	33	10	19,500	MBA-M12	80
5340 25038060	-FMB38.1 -60	2	38.1	60	26	85	48	15.9	9	50	14	23,400	MBA-M20	100 125
5340 27025090	HSK100A -FMB25.4 -90	1	25.4	90	26	80	80	9.5	5	33	10	29,900	MBA-M12	80
5340 27027090	-FMB27 -90	1	27	90	26	80	80	12	6	33	10	29,900	MBA-M12	80
5340 27038105	-FMB38.1 -105	1	38.1	105	26	85	85	15.9	9	50	14	32,500	MBA-M20	100 125

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

HSK63A - FMB25.4 - 60

シャンクサイズ インロー径 突き出し長さ(L1)
Shank size D1 Projection length

BT
AHO
HSKA/E/C
HSK-T
UTS
専用機
関連機器
サブマトリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

Rゼロホルダ
R Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シリンクチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アーバー類
Arbors

マルチボアシステム
Multibore tool system

機能型ホルダ
Function Holder

HSK-E

HSK-F

HSK-C

シャンク規格
Tool Shank Dimensions